**FICHA TÉCNICA** 

## LAVADORA ASPIRADORA

## GL PRO / GXL PRO

orbipure®

Refa 109760 - 109762

## O poder das grandes máquinas e a agilidade das pequenas


A potência e a tecnologia das grandes máquinas estão agora disponíveis também para as pequenas.

Adequadas para pequenos ambientes em qualquer setor, mesmo os mais exigentes. Com design robusto e limpo, facilita a movimentação em áreas particularmente estreitas, trazendo a limpeza profissional nas passagens mais apertadas de qualquer ambiente, desde os pisos mais exigentes do setor de saúde até os mais difíceis do setor industrial, permitindo o alcance da perfeição em todos os cantos. Torna-se a solução perfeita para os profissionais que pretendem completar a sua frota com uma pequena lavadora, mas muito potente, capaz de proporcionar os resultados eficazes da limpeza mecanizada em pavimentos de pequena dimensão.

Ideal para limpeza em fábricas, linhas de produção, instalações de processamento e armazenamento, linhas de montagem, oficinas mecânicas, supermercados, escolas, cozinhas, cantinas e restaurantes.

Item		109760	109762
Modelo:		GL Pro	GXL Pro
PISTA DE LAVAGEM/ASPIRAÇÃO	mm	355	430
CAPACIDADE TRABALHO	h/m2	2	3
ESCOVAS	Qta	1	1
ROTAÇÃO ESCOVA	r.p.m.	197	140
PRESSÃO MÁXIMA	kg	30	40
TRACÇÃO	٧	24/semi automatica	
DEPÓSITO SOLUÇÃO	lt	15	25
DEPÓSITO DE RECOLHA	lt	17	27
PESO (com baterias)	Kg	73,5	105
DIMENSÕES (L x h x w)	mm	765x1110x490	895x1215x530
NIVEL DE RUIDO (ISO 11201) - Eco Mode	dB	61,4	<70















Ref <sup>a</sup> GL PRO	Qt.
562DGY1233EV - Bateria AGM HZY/DGY12.33EV 12v 28,3Ah/5horas	
562CBHD124V5A - Carregador tração HF SPE CBHD1 24V5A Gel	
451752 - Escova PPL 0,6	1
451755 - Porta discos D.340 - Discos 14'	1

Ref <sup>a</sup> GXL PRO	Qt.
562DGY1255EV - Bateria AGM HZY/DGY12.55EV 12v 50Ah/5horas	2
562CBHD1 - Carregador tração HF SPE CBHD1 24V8A Gel	1
451782 - Escova PPL 0,6	1
451754 - Porta discos D.340 - Discos 16'	1

ORIGEM: ITALIA GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICO E MAU FUNCIONAMENTO GARANTIMOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA