RUST ACTION

TIRA-NÓDOAS E AGENTE DE PRÉ-TRATAMENTO DE TECIDOS PARA A REMOÇÃO DE MANCHAS DE FERRUGEM

- **Adequado para uso na fase de pré e pós-remoção de nódoas**
- **Adequado para utilização em lavandarias profissionais e industriais**
- **Otimizado para uso com produtos do sistema Oxipur para a redução da percentagem de resíduos**

Tira-nódoas e agente de pré-tratamento de tecidos para a remoção de manchas de ferrugem Pode ser usado na maioria dos tecidos de algodão, poliéster, algodão/poliéster, lã, seda e viscose. Ideal para a remoção de manchas que normalmente não podem ser removidas por lavagem mecânica, permitindo uma redução na percentagem de resíduos.



Sutter Portugal L.D.A.
Av. Nossa Sra. do Rosário 603, 1°-D, 2750 Cascais - Tel. 00351214867914
www.sutterprofessional.pt- info@sutter-pt.com

Rev. 01/02/2024

RUST ACTION

COMO USAR

Aplicar o produto diretamente sobre a nódoa. Deixar atuar durante pelo menos 15 minutos e depois proceder à lavagem indicada para o tipo de tecido. No caso de nódoas particularmente difíceis, repetir a operação e esfregar com uma escova.

Para mais informações, contactar o serviço técnico da Sutter Professional.

DILUIÇÃO

Pronto para o uso.

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido claro
COR: Incolor/amarelo
ODOR: Técnico
COV: 0,00%

PH	Substância activa total [%]	Densidade (g/ml)	Pressão (bar)	Viscosidade (cP)	Resíduo seco total [%]
< 2	20 ± 1	1.085			

PRECAUÇÕES

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Use luvas de proteção e proteja os olhos/o rosto. EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Contém ÁCIDO HIDROXIETILIDENODIFOSFÔNICO, ÁCIDO OXÁLICO, 2-AMINOETANOL. Não ingerir.

PERIGO

Sutter Portugal L.D.A.
Av. Nossa Sra. do Rosário 603, 1°-D, 2750 Cascais - Tel. 00351214867914
www.sutterprofessional.pt- info@sutter-pt.com

Rev. 01/02/2024

NOTA

Para peças de vestuário delicadas ou coloridas, verifique a compatibilidade numa área oculta antes de utilizar. Prestar especial atenção à compatibilidade com linho, poliamida, lycra e tecidos acrílicos. Seguir sempre as indicações de lavagem na etiqueta das roupas. Armazenar à temperatura ambiente. Não transferir o produto da embalagem original.
Antes de usar, sempre consulte a Ficha Técnica e a Ficha de Segurança, com o cenário de exposição, do produto. Use EPI indicados na Ficha de Segurança.
A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto.
Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 808 250 143 (Portugal).
Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.

EMBALAGEM

Código	Formato	Quantidade	Pallet
5632	ml 500	6	25x4=100

Sutter Portugal L.D.A.
Av. Nossa Sra. do Rosário 603, 1°-D, 2750 Cascais - Tel. 00351214867914
www.sutterprofessional.pt- info@sutter-pt.com
Rev. 01/02/2024