

CLEANOX



DETERGENTE À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

- Limpeza e higiene garantidas
- Também adequado para as indústrias de alimentos (HACCP)

Detergente higienizante concentrado à base de peróxido de hidrogênio adequado para todas as superfícies laváveis (pavimentos, paredes, bancadas, sanitários) e também adequados para uso no setor agroalimentar (HACCP). Fórmula desenvolvida com agentes sequestrantes e surfactantes para garantir também um poder de limpeza.

| PRINCÍPIO ATIVO: Peróxido de hidrogênio | | | | | |
|---|---------|----------------|-------|-----------------|--------|
| Fórmula | | Em diluição 3% | | Em diluição 10% | |
| Conc. | 18% | Conc. | 0,54% | Conc. | 1,8% |
| ppm | 180'000 | ppm | 5'400 | ppm | 18'000 |

CLEANOX

COMO USAR

- Uso manual: utilizável em solução, com a diluição desejada, em frasco com pistola, nebulizador ou atomizador. Dilua o produto usando a torneira específica** ou graças ao uso do sistemas de diluição automática Sutter Tech (Accudose II ou Promax). Aplique a solução uniformemente na superfície, deixe actuar e enxague com água a baixa pressão.
- Utilização em imersão: utilizável em solução, com a diluição desejada, para a higienização de ferramentas de trabalho, peças removíveis de máquinas/equipamentos, esfregões e microfibras. Enxague com água.
- Uso em molho: utilizável em solução, com a diluição desejada, para manter esfregões, panos e microfibras em um ambiente seguro com efeito bacteriostático. Enxague com água.
- Uso em carrinho de esfregona ou lavadora: utilizável em solução, com a diluição desejada, para lavar pisos e superfícies. Após o uso na lavadora, recomenda-se enxaguar, para evitar a oxidação partes de metal.

Para mais informações contactar os técnicos da Sutter Professional.

(**) 5 KG TANK TAP (Cód. 860323): torneira exclusiva graças ao uso de um pescoço e fios especiais, útil para a correta diluição do produto no frasco. Pode ser encomendado separadamente.



DILUIÇÃO

3% - 10% (de 15 ml a 50 ml em um frasco de 500 ml de água).
3% - 10% (de 300 ml a 1000 ml em um balde de 10 L de água).

Para desenvolver 5 * 400 ppm de peróxido de hidrogênio:

- 3% (30 ml por cada litro de água).

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido claro

COR: Incolor

ODOR: Técnico

COV: 0,00%

| PH | Substância activa total [%] | Densidade (g/ml) | Pressão (bar) | Viscosidade (cP) | Resíduo seco total [%] |
|-------|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------------|
| < 2,0 | 42 ± 1 | 1.143 | | | |

CLEANOX

! PRECAUÇÕES

Nocivo por ingestão. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Lavar cuidadosamente as mãos após manuseamento. Usar luvas de protecção e proteger os olhos. EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Contém PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO, ISOTRIDECANOL ETOXILADO, ÁCIDO HIDROXIETILIDENODIFOSFÔNICO. Não ingerir.



ATENÇÃO



PERIGO

📄 NOTA

Não utilize em superfícies calcárias (mármore, etc.), torneiras e todos os materiais sensíveis aos ácidos. Mantê-lo longe da luz solar e de fontes de calor.

Antes de usar, sempre consulte a Ficha Técnica e Ficha de Segurança do produto. Use EPI indicados na Ficha de Segurança.

A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto.

Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250 (Portugal).

Reservado para uso profissional. Ficha de Segurança fornecida a pedido.

📦 EMBALAGEM

| Código | Formato | Quantidade | Pallet |
|--------|---------|------------|--------|
| 5682 | Kg 5 | 4 | 6x4=24 |